








A C C E S S O R I P E R M A C C H I N E U T E N S I L I

w w w . o m o p a c c e s s o r i . c o m



Contropunte fisse e girevoli / Fixed and revolving tailstocks antifriction centers

- | | |
|--|---|
| - Contropunta rotante con punta girevole | - Tailstock rotating with rotating swivel tip |
| - Contropunta rotante con corpo girevole | - Tailstock rotating with the rotatable body |
| - Contropunta fissa per tornio e rettifica | - Fixed tailstock for lathe and grinding |


**Mod. OMOP "SUPER N" - adatta per lavori di precisione a medio carico****Mod. OMOP "SUPER N" - suitable for precision works at average load**

Rif.	Attacco C.M.	D	B	d 1	A	Coefficiente di carico dinamico in Kg.		Peso statico ammesso sulla punta in Kg.	Velocità max. giri/min.
						radiale	assiale		
Ref.	Morse Taper Shank	D	B	d 1	A	Dynamic load coefficient in Kg.		Allowed static weight on the tip in Kg.	Max speed rev/min.
						radial	axial		
635	2	46	43	22	30	2100	1100	100	5500
636	3	56	53	27	35	2500	1700	250	5000
637	4	62	61	30	40	2800	2100	500	4000
638	5	85	75	38	45	4300	3400	1000	2800
639	6	122	97	62	76	9000	5500	4000	2000


Mod. OMOP "SUPER P" - adatta per lavori di precisione a forte carico**Mod. OMOP "SUPER P" - suitable for precision works at great load**

640	3	62	61	30	40	2800	2100	500	4000
641	4	85	75	38	45	4300	3400	1000	2800
642	5	122	97	62	76	9000	5500	4000	2000
643	6	140	107	62	76	11000	6400	6000	1800






Mod. OMOP "STANDARD N" - adatta per lavori di media precisione e sgrossatura a medio carico									
Mod. OMOP "STANDARD N" - suitable for average precision works and rough-shaping at average load									
Rif.	Attacco C.M.	D	B	d 1	A	Coefficiente di carico dinamico in Kg.		Peso statico ammesso sulla punta in Kg.	Velocità max. giri/min.
						radiale	assiale		
Ref.	Morse Taper Shank	D	B	d 1	A	Dynamic load coefficient in Kg.		Allowed static weight on the tip in Kg.	Max speed rev/min.
						radial	axial		
166	1	38	40	18	28	1800	800	30	5000
167	2	44	47	22	32	2100	1100	70	4000
168	3	48	54	26	36	2500	1700	150	3800
169	4	60	60	32	45	2800	2100	300	3600
170	5	80	73	42	57	4300	3400	800	3000
171	6	96	85	50	72	9000	5500	2500	2000
Mod. OMOP "STANDARD P" - adatta per lavori di media precisione e sgrossatura a forte carico									
Mod. OMOP "STANDARD P" - suitable for average precision works and rough-shaping at great load									
156	3	60	60	32	45	2800	2100	300	3600
175	4	80	73	42	57	4300	3400	800	3000
176	5	96	85	50	72	9000	5500	2500	2000
177	6	114	94	50	72	11000	6500	4000	1800



CONTROPUNTA ROTANTE CON PUNTA GIREVOLE A INGOMBRO RIDOTTO

TAILSTOCK ROTATING WITH ROTATING SWIVEL TIP WITH REDUCED SIZE




Rif.	Attacco C.M.	D	B	d 1	A	Coefficiente di carico dinamico in Kg.		Peso statico ammesso sulla punta in Kg.	Velocità max. giri/min.
						radiale	assiale		
Ref.	Morse Taper Shank	D	B	d 1	A	Dynamic load coefficient in Kg.		Allowed static weight on the tip in Kg.	Max speed rev/min.
						radial	axial		
1700	2	43	32	20	32	1800	900	70	4000
1701	3	48	33	25	37	2200	1500	150	3800
1702	4	53	34	30	40	2500	1900	300	3600
1703	5	70	40	38	45	3800	3000	600	3000

CONTROPUNTA FISSA PER TORNIO E RETTIFICA

DIN 806


FIXED TAILSTOCK FOR LATHE AND GRINDING

DIN 806



Rif.	Attacco C.M.	B
Ref.	Morse Taper Shank	B
1556	1	26,5
1557	2	36
1558	3	44
1559	4	57,5
1560	5	70,5
1561	6	88

Rif.	Attacco C.M.	B	A
Ref.	Morse Taper Shank	B	A
1562	1	26,5	22
1563	2	36	30
1564	3	44	38
1565	4	57,5	50
1566	5	70,5	63
1567	6	88	79



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 - I nostri accessori sono realizzati a regola d'arte e garantiti. Eventuali anomalie dovranno essere comunicate per iscritto entro e non oltre il termine di 8 giorni dalla data di consegna. Gli accessori che non risultassero effettivamente conformi all'esito delle nostre verifiche verranno sostituiti in totale garanzia senza alcun indennizzo.

Sono esclusi dalla garanzia gli accessori utilizzati in modo improprio, modificati dal cliente o usati per lungo periodo.

2 - Ci riserviamo di apportare ai nostri prodotti tutte quelle modifiche che, a nostro insindacabile giudizio, rappresentino migliorie, senza che possano essere sollevate eccezioni in merito.

3 - La normale consegna degli accessori disponibili a magazzino avviene nel termine di 24/48 ore dal ricevimento dell'ordine. Per gli accessori non disponibili, i termini di consegna verranno comunicati in forma scritta. I ritardi dovuti ad eventuali problemi di realizzazione non danno diritto ad alcuna richiesta di risarcimento danni.

4 - Le spese di trasporto sono interamente a carico del committente, che potrà indicarci il nominativo del vettore convenzionato per la spedizione in porto assegnato. In mancanza di tale comunicazione provvederemo ad affidare la merce al nostro vettore di fiducia con addebito dei costi nella fattura di vendita. La merce è da intendersi consegnata all'atto del ritiro da parte del vettore presso la nostra sede.

5 - Le richieste di sostituzione/reso dovranno essere inviate in forma scritta nel termine di 8 giorni dal ricevimento della merce. Previa autorizzazione da parte nostra, il materiale dovrà essere inviato alla nostra sede con spese di spedizione a carico del committente.

Gli accessori verranno accettati e, nel caso, sostituiti previa nostra verifica qualora questi non siano stati danneggiati o comunque utilizzati per prove o simili.

In caso di accessori resi per errata ordinazione, dall'importo che verrà riaccreditato verrà dedotta la somma di Euro 20,00 per recupero spese amministrative e di ripristino a magazzino.

6 - I prezzi relativi a tutti gli articoli inseriti nel presente catalogo sono disponibili sul separato listino O.M.O.P. Srl in vigore al momento dell'effettivo ordine, al lordo degli sconti concordati con il committente. Per accessori speciali a richiesta il prezzo netto verrà comunicato volta per volta in forma scritta e la realizzazione sottoposta ad esplicita accettazione da parte del cliente, anch'essa in forma scritta.

7 - I disegni, i testi, le immagini e tutto quanto presente nel catalogo sono protetti dal copyright di O.M.O.P. Srl ed utilizzabili esclusivamente previa autorizzazione della stessa.

8 - Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Brescia.



SALES TERMS AND CONDITIONS

1 - Our accessories are made in a workmanlike manner and guaranteed. Any errors must be submitted in writing no later than the period of 8 days from the date of delivery. The accessories that were derived in accordance with the outcome of our audit will be replaced in total warranty without compensation. Are excluded the accessories used improperly, modified by the customer or used for a long period.

2 - We reserve the right to make changes to our products all those who, in our sole discretion, represent improvements, without exceptions that can be raised in this regard.

3 - The normal delivery of accessories in stock is within 24/48 hours from receipt of order. For accessories not available, delivery times will be communicated in writing. Delays due to problems of realization not be entitled to any claim for damages.

4 - Transport costs are entirely borne by the buyer, who can tell us the name of the carrier agreement to ship freight collect. In the absence of such notification we will entrust them to our carrier of trust with your charges in the bill of sale.

The goods are to be considered delivered upon receipt by the carrier at our office.

5 - Requests for replacement / return must be submitted in written form within 8 days from receipt of goods. Prior authorization from us, the material should be sent to our office with postage paid by the customer. The accessories will be accepted and in such a way, without our prior written verification that they have not been damaged or otherwise used for trials. For returns made for the wrong order, the amount that will be repaid will be deducted the sum of € 20,00 for recovery of administrative costs and recovery in stock.

6 - The prices for all items contained in this catalog are available in the separate list OMOP Srl in force at the time of the actual order, before discounts agreed with the customer. For special accessories on request, the net price will be communicated from time to time in writing and submitted to the realization of explicit acceptance by the customer.

7 - The drawings, texts, images and everything in the catalog are copyrighted by OMOP Srl and usable only with the permission of the same.

8 - For any dispute is exclusively competent the Court of Brescia (Italy).



i n f o @ o m o p a c c e s s o r i . c o m



O.M.O.P. S.r.l.

Via Padana Superiore n° 10
25030 Coccaglio (Brescia) Italia

Tel. 030.7721604 - 030.7722280
Fax 030.7700063

info@omopaccessori.com
www.omopaccessori.com